



Consorzio di Bonifica 6 - Enna



(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Prot. n. 5005
del 13-06-2017

Sede legale Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna
e-mail consorziobonifica6en@pec.it
tel. 0935-24987
Fax 0935 - 25963
C.F. 91016370867

www.consorziobonifica6enna.it

Spett.le _____

pec: _____

MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OO.PP. DI BONIFICA FORNITURA APPARECCHIATURE IDRAULICHE

C.I.G. Z6E1ECED81

Questo Consorzio, in adempimento della Determina Dirigenziale n. 4 del 12.04.2017, intende affidare la fornitura di "Apparecchiature idrauliche" occorrenti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per la manutenzione ordinaria delle OO.PP. di bonifica anno 2017. La fornitura, in ossequio all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 19.04.2017 n. 36, verrà assegnata con la procedura di affidamento diretto. All'uopo si utilizzerà il criterio di aggiudicazione al minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari, da applicarsi all'importo posto a base della gara di Euro 18.500,00 oltre IVA, in armonia all'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per le quantità e le caratteristiche delle apparecchiature idrauliche perfettamente descritte nell'allegato elenco (allegato C). La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato il prezzo più basso sull'importo posto a base della gara.

Considerato che la stagione irrigatoria è in avanzata fase di svolgimento, è necessario procedere con urgenza all'espletamento della fornitura. La gara informale sarà esperita il giorno **23/06/2017** alle ore **11,00** presso la sede consortile.

Per partecipare alla gara informale di fornitura la ditta invitata deve essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente alla fornitura.

Verranno escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari e/o condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.

La fornitura dovrà essere resa entro 15 gg. naturali e consecutivi dall'ordinativo che verrà inoltrato di volta in volta secondo le esigenze dell'Ente.

Resta stabilito che, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria dovesse ritardare ingiustificatamente la fornitura richiesta, o fornisca un prodotto non conforme con quanto previsto nell'allegata descrizione tecnica, l'Amministrazione, previa formale messa in mora potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione unilaterale, in danno, del contratto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubbliche forniture, e ordinerà all'altra ditta immediatamente successiva alla prima aggiudicataria, previa verifica della documentazione di rito, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dalla ditta aggiudicataria.

La fornitura dovrà rispettare l'Art. 137 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 del codice dei contratti.

Il materiale deve essere di ottima qualità ed in ogni caso le caratteristiche tecniche dovranno essere certificate e rispondenti a quelle descritte nell'allegata descrizione tecnica.

Il presente invito non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di non affidare o ridurre la fornitura per incapacità economica e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara, per prendere parte alla quale, deve far pervenire a questo Consorzio, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro le ore 13:00 del giorno 22/06/2017 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta, e recante la dicitura:

**Offerta per la gara del giorno 23/06/2017
Per la fornitura di "APPARECCHIATURE IDRAULICHE"
C.I.G. Z6E1ECED81**

La documentazione da produrre consiste:

1. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e corredata dai dati relativi alla ditta concorrente, sede legale, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata, partita IVA numero di iscrizione INPS e INAIL;
2. Modello del "Foglio patti e condizioni" debitamente sottoscritto, in ogni sua pagina, dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente (Allegato "A");
3. Offerta economica da compilare sui modelli messi a disposizione da questa amministrazione (Allegato "B") e (Allegato "C") con indicazione dei costi della sicurezza aziendale;
4. Schede tecniche complete dei prodotti offerti, dalle quali si evinca chiaramente il rispetto di tutte le specifiche tecniche richieste e contenute nella descrizione delle apparecchiature idrauliche di cui all'allegato C.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Ascenzio Lociuoro, Capo Settore Manutenzione dell'Area Tecnica consortile – Telefono 0935 24987.

Il contratto di fornitura si intende stipulato dal momento in cui verrà comunicato l'ordinativo dei materiali.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Ascenzio LOCIURO)

Ascenzio



Consorzio di Bonifica 6 - Enna



(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Sede legale : Via Donna Nuova, 11 -94100 Enna
e-mail consorzioBonifica6en@pec.it
tel. 0935-24987
Fax 0935 - 25963
C.F. 91016370867

www.consorzioBonifica6enna.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OO.PP. DI BONIFICA ANNO 2017 – FORNITURA APPARECCHIATURE IDRAULICHE

C.I.G. Z6E1ECED81

ARTICOLO 1 (Ambito applicativo)

Il "Foglio patti e condizioni" ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure di "Richiesta offerta economica" per importi inferiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali. Le ditte concorrenti, dovranno sottoscrivere per accettazione e restituire al Consorzio detto "Foglio patti e condizioni".

ARTICOLO 2 (Normativa di riferimento)

Nelle procedure di cui all'articolo 1 del presente "Foglio patti e condizioni", trova applicazione la seguente normativa:

- a) D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;
- b) il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 negli articoli non abrogati;
- c) la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- d) le disposizioni normative del codice civile.

ARTICOLO 3 (Offerta economica)

Le offerte, redatte eventualmente secondo i modelli forniti dalla Stazione appaltante, devono indicare in lettere e in cifre l'eventuale prezzo unitario per singola voce, e il massimo ribasso

percentuale offerto sull'intero ammontare dell'importo posto a base della gara. Le offerte sono segrete e devono essere inserite nella medesima busta, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, in uno con la documentazione richiesta dalla lettera-invito. Sull'esterno della busta dovranno essere chiaramente indicati l'oggetto della gara, il giorno in cui è fissata l'apertura delle offerte, l'intestatario della ditta concorrente, e il numero di codice identificativo gara (C.I.G.). Verranno escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari e/o condizionate. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida. L'offerta deve avere una validità di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente.

ARTICOLO 4

(Garanzia fidejussoria definitiva)

Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva, previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto dell'affidabilità del contraente, dell'importo contrattuale e della tipologia delle forniture di beni e servizi da eseguire (Articolo 16 del Regolamento consortile). Qualora il Responsabile del Procedimento nella comunicazione di aggiudicazione alla ditta, indicasse la richiesta di costituzione della garanzia fidejussoria definitiva, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare tale garanzia (Bancaria e/o Assicurativa) 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 5

(Scelta del contraente)

La scelta del contraente avviene, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto con richiesta di almeno tre preventivi, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari.

L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal RUP, dal DEC e da un funzionario individuato dal RUP. Per ogni procedura di gara dovrà essere redatto apposito verbale di esame delle offerte dalle cui risultanze emergerà l'affidatario provvisorio delle forniture. Il verbale verrà trasmesso alla Direzione per il successivo affidamento definitivo. Nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, il RUP potrà dare corso all'affidamento qualora ritenga l'offerta congrua con quanto richiesto.

ARTICOLO 6

(Operazioni di verifica di regolare esecuzione)

Per le forniture e/o i servizi di importo pari e/o inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione viene attestata da parte del Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, mediante apposizione di visto sul

documento fiscale dell'operatore economico affidatario. Il responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, sulla base degli accertamenti effettuati può dichiarare rivedibili o rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni contrattuali. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano delle lievi difformità alle prescrizioni tecniche e che sono posti alle condizioni tecniche prescritte a seguito di limitati interventi dell'affidatario salvo, comunque la richiesta della penalità per ritardata consegna. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e/o sostituite a cura e spese dell'operatore economico affidatario. Le eventuali imperfezioni o difetti non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico affidatario da responsabilità.

ARTICOLO 7

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

La stazione appaltante, prima di dare esecuzione del contratto di fornitura e/o servizio, può nominare con apposita determina dirigenziale, un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento di esecuzione del contratto medesimo.

ARTICOLO 8

(Esecuzione forniture e/o servizi)

L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione, ove nominato. **La fornitura dovrà rispettare l'Art. 137 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 del codice dei contratti.** In caso di ritardo o adempimento anche parziale imputabile all'affidatario, l'Amministrazione, nella persona del Dirigente di Area competente, su segnalazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Il Dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela e la salvaguardia dell'Ente.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di non affidare o ridurre la fornitura per incapienza economica e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

ARTICOLO 9

(Ordinativi e adempimenti contrattuali)

Le forniture potranno essere eseguite solo a seguito di comunicazione scritta (ordinativo) trasmessa a mezzo fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata a firma del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, contenente l'oggetto della gara, l'esatta indicazione dei quantitativi da fornire e gli estremi dell'atto di aggiudicazione definitiva adottato da parte della Stazione appaltante. La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modi e luoghi indicati. La consegna è a totale responsabilità della ditta aggiudicataria, che assume a proprio carico le spese di ogni natura

quali, ad esempio, carico e scarico, imballaggio, facchinaggio, smaltimento, ritiro e raccolta degli imballaggi ed assimilabili. Inoltre, sono a carico del fornitore le eventuali spese connesse alla redazione di eventuali perizie che si rendessero necessarie per una verifica della qualità dei beni forniti. La disciplina del presente articolo trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazioni di servizio.

ARTICOLO 10

(Divieto di modifiche introdotte dalla ditta aggiudicataria)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicataria se non prevista e disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione lo giudichino opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della ditta aggiudicataria della situazione preesistente secondo quanto precedentemente disposto.

ARTICOLO 11

(Varianti introdotte dalla Stazione appaltante)

La Stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto in essere, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi durante l'esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante quando le varianti, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento della funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni previste ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

(Variazioni entro il 20%)

Le quantità dei beni e/o servizi da fornire, indicati negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta aggiudicataria, nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, è tenuta ad effettuare la fornitura e/o i servizi, sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara e/o di richiesta offerta, nei limiti del 20% del valore contrattuale, senza che la ditta abbia diritto a reclamare, in caso di minori quantità rispetto a quelle originariamente previste nell'avviso di gara, indennità o compensi di sorta, tranne nel caso di incremento dove il corrispettivo verrà erogato per le maggiori quantità

di beni e/o servizi richiesti agli stessi patti prezzi e condizioni previste nel contratto in essere. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa autorizzazione della Stazione appaltante e previa accettazione della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 13

(Attestazione di regolare esecuzione)

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, possono redigere apposita attestazione di regolare esecuzione della fornitura di beni e/o servizi, indipendentemente che sia stata inoltrata richiesta da parte della ditta aggiudicataria. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione della esecuzione della fornitura di beni e/o servizi e deve contenere i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto, ove previsto, e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione e le generalità della ditta aggiudicataria;
- c) il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione e il tempo di effettiva esecuzione realizzato dalla ditta aggiudicataria;
- d) l'importo complessivo della fornitura del bene e/o del servizio eseguito;
- e) il nominativo del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato;
- f) la dichiarazione di avere effettuato la prestazione a regola d'arte.

ARTICOLO 14

(Penali per ritardata esecuzione)

In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei prodotti o di esecuzione di un servizio, potrà essere applicata una penalità, a carico della ditta aggiudicataria inadempiente, pari all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata, disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, e in cui la ditta inadempiente verrà invitata a fornire eventuali spiegazioni e/o giustificazioni entro il termine di giorni 3 (tre), decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute alla Stazione appaltante motivate e comprovate giustificazioni, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, potranno dichiarare l'immediata risoluzione contrattuale, applicando alla ditta inadempiente l'importo suindicato a titolo di penalità, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta.

ARTICOLO 15

(Pagamenti)

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, che dovrà essere

12.11.14

debitamente liquidato dal Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, previa acquisizione e verifica del documento di regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente in materia, impegnandosi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per importi inferiori a Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali, il concorrente aggiudicatario dovrà produrre apposita dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale a corredo del documento fiscale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 16

(Svincolo della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, ove prestata a seguito di apposita richiesta, sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento della regolare esecutività della prestazione da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato.

ARTICOLO 17

(Forme di contratto)

La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario di fornitura di beni e/o servizio, viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e/o della prestazione;
- b) accettazione, ove presente, del capitolato e/o del computo metrico estimativo, con sottoscrizione degli elaborati;
- c) mediante stipula di apposito contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata.

Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 18

(Proroga contrattuale)

I contratti potranno essere prorogati agli stessi patti prezzi e condizioni per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), su indicazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, su comprovate motivazioni oggettive e previa autorizzazione della Stazione appaltante.

ARTICOLO 19
(Cessione del contratto)

Sono vietati a terzi contraenti qualsiasi cessione, anche parziale, dei contratti ed il conseguenziale subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori scaturiti dalla prestazione con la Stazione appaltante. Non viene considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente aggiudicatario, compresa la cessione dell'azienda o del ramo di azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ARTICOLO 20
(Adempimenti legge 190/2012)

Il titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di avere preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con delibera consortile n. 34 del 06.06.2014, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo di cui all'art.6 del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute.

ARTICOLO 21
(Adempimenti legge 190/2012)

Il titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza del presente invito.

ARTICOLO 22
(Elezione del domicilio)

Il titolare o il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, è obbligato a comunicare il proprio domicilio speciale, per tutto il periodo della durata di esecuzione della prestazione richiesta.

ARTICOLO 23
(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Enna.

....., li

Il titolare o legale rappresentante

(_____)

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 152)

Allegato "B"

**OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE**

C.I.G. Z6E1ECED81

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente in _____

nella qualità di _____

P. IVA _____

Offre

_____ %(numerico) _____ per cento

(lettere), per un importo di €. _____ (diconsi euro

_____), di cui €. _____ (diconsi euro

_____) per costi di sicurezza aziendali, sull'importo

complessivo posto a base della gara di Euro 18.500,00 oltre IVA

Il Concorrente **Dichiara** che la propria offerta è stata determinata in conformità dell'art. 82, comma 3-bis del Codice dei Contratti, coordinato con l'articolo 86, commi 3-bis e ter del medesimo Codice dei Contratti, così per come previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 798 dell'11 dicembre 2011 (costo complessivo del personale e costo per la sicurezza intrinseca).

....., li

Il titolare o legale rappresentante

(_____)



LISTA FORNITURA APPARECCHIATURE IDRAULICHE

CIG: Z6E1ECED81

Allegato C - OFFERTA ECONOMICA

N. O.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo Unitario (in lettere)	Importi (Euro)
1	<p>Fornitura di Saracinesca a corpo ovale flangiata a cuneo gommato per il sezionamento dell'acqua. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563; rivestimento integrale in polvere epossidica applicata a caldo, di spessore minimo 250 micron. Corpo a passaggio totale sul diametro nominale. Albero di manovra almeno in acciaio inox con contenuto di cromo almeno pari al 13%, realizzato in unico pezzo forgiato e rollato a freddo; boccole di tenuta in materiale non deformabile realizzate in unico pezzo. Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di O-Ring. Madrevite dell'albero in lega di ottone, non solidale al cuneo. Cuneo in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563 internamente forato e completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed il foro di passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico. Prodotta in stabilimento europeo certificato a norma ISO9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 2, e ISO7259. Scartamento standard secondo ISO5752-15 (corpo ovale); flange di collegamento forate secondo EN1092-2 e ISO7005-2. Il produttore dovrà fornire certificati attestanti l'avvenuto collaudo idraulico del corpo e della tenuta secondo la norma EN1074 e EN12266. Marcatura conforme a EN19: DN, PN, tipo di ghisa, marchio del produttore; inoltre senso di chiusura, anno e mese di produzione, numero di serie e norma EN1074. Saracinesca fornita corredata di cappello, manicotto, asta, volantino.</p>					
a	DN50	cad	8			
b	DN65	cad	6			
c	DN80	cad	6			
d	DN100	cad	3			
e	DN125	cad	3			
f	DN150	cad	2			
g	DN200	cad	2			
2	<p>Fornitura di apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione per lo svuotamento/riempimento e degasaggio della condotta, con due galleggianti guidati. Diametri da DN 50 a 150 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10-16-25 bar. Flangiatura PN 10-16-25. Corpo, coperchio e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563. Coperchio e griglia di protezione in acciaio inox A2. Galleggianti, guide-galleggianti, anello guide e sede guarnizione in ABS. Guarnizione a labbro in EPDM sostituibile per manutenzione. Valvola di sfiato in ottone e sede di tenuta degasaggio in bronzo. Viteria di fissaggio in acciaio inox A2. Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche spessore minimo 250 micron. Il flusso d'aria minimo che lo sfiato deve garantire alla pressione di 0,2bar, non deve essere inferiore a 1000 m3/h per DN fino a 65mm, 2000 m3/h per DN fino a 80 e 3500 m3/h per DN superiori. La capacità di degasaggio deve essere almeno di 30 m3/h ad una pressione di esercizio di 16 bar. Prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4. Flangia di collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e ISO7005-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili (ex CM102). Il produttore dovrà fornire certificati attestanti l'avvenuto collaudo idraulico del corpo secondo EN1074 e della tenuta del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato.</p>					
a	DN50	cad	3			
b	DN80	cad	3			
c	DN100	cad	2			
d	DN150	cad	1			

18/01/02

Allegato C - OFFERTA ECONOMICA

N. O.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo Unitario (in lettere)	Importi (Euro)
3	<p>Fornitura di apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a semplice funzione, con galleggiante guidato. DN da 40 a 100 mm per attacco flangiato. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10-16-25 bar. Flangiatura PN 10-16-25. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS400-15 EN 1563. Galleggiante, ugello e dado forato in ABS. Guarnizioni in EPDM sostituibili per manutenzione. Viteria in acciaio inox A2. Prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4.</p> <p>Flangia di collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e ISO7005-2. Il produttore dovrà fornire certificati attestanti l'avvenuto collaudo idraulico del corpo secondo EN1074 e della tenuta del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo CM.102.</p>					
a	DN50	cad	6			
b	DN80	cad	6			
c	DN100	cad	3			
4	<p>Fornitura di sfere in elastomero atossico, conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (che sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), per sfiati del diametro di seguito indicato</p>					
a	DN50	cad	24			
b	DN80	cad	24			
c	DN100	cad	12			
d	DN150	cad	12			
5	<p>Fornitura di riduttori di pressione in ottone, a pistone in resina acetilica, PN25, con bocchettoni f/f, conforme alla norma UNI EN 1982.</p>					
a	2"	cad	6			
6	<p>Fornitura di manometri in bagno di glicerina, con attacco radiale 1/4" PN25.</p>					
a	1/4" PN40	cad	9			
b	1/2" PN40	cad	9			
7	<p>Fornitura di Riduttore di pressione a molla, a sede equilibrata, per la riduzione e stabilizzazione della pressione di valle. Diametri da DN 50 a 200mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16-25-40bar. Pressione di valle tarabile da 1,5 a 6 bar, su richiesta 2-8 bar oppure 4-12 bar. Corpo e cappello in ghisa sferoidale GS400-15 EN1563, otturatore in ottone fino al DN 100, in acciaio zincato per diametri superiori. Molla in acciaio. Boccole di scorrimento in bronzo. Sede di tenuta in bronzo e doppia guarnizione a labbro in NBR. Viti di serraggio corpo-cappello in acciaio inox A2. Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche spessore minimo 250 micron. Temperatura massima di esercizio 40°C. Prodotta in stabilimento europeo certificato a norma ISO9001. Foratura flange di collegamento in accordo a EN1092-2 e ISO7005-2. Scartamento secondo ISO572-1 e EN558-1 per DN 50-125, EN558-26 per DN 150-200. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili (ex. CM102).</p> <p>Il produttore dovrà fornire certificati attestanti l'avvenuto collaudo del corpo e della tenuta secondo EN 1074 ed EN 12266 e documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato. Rivestimento conforme alla norma EN14901. Marcatura conforme a EN19: DN, PN, tipo di ghisa, marchio del produttore; inoltre direzione del flusso, senso di regolazione, campo di pressione e codice modello.</p>					
a	DN50 - PN16 (2-8bar)	cad	3			
b	DN80 - PN16 (2-8bar)	cad	3			
c	DN100 - PN16 (2-8bar)	cad	3			

Boite

Allegato C - OFFERTA ECONOMICA

N. O.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo Unitario (in lettere)	Importi (Euro)
8	Fornitura di Valvola di ritegno ad ugello Venturi monoblocco. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 10-16-25bar. Flangiatura PN 10-16-25. Diametri da DN 50 a 400mm (fino a 300mm per PN25). Corpo in ghisa GG25 ISO185 PN 10-16, in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563 per PN 25. Ogiva in ottone per DN 50-100, in ghisa GG25 per DN 125-400. Otturatore in acciaio inox A2 per DN 50-150, in ghisa GG25 con sede in acciaio inox A2 per DN 200-400. Molla e stelo in acciaio inox A2. Seggio corpo con anello in acciaio inox A2. Boccole in ottone per DN 200-400. Rivestimento con verniciatura epossidica. Foratura flange secondo EN 1092-2 e ISO 7005-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili (ex CM102).					
a	DN50 - PN16	cad	3			
b	DN65 - PN16	cad	2			
c	DN65 - PN25	cad	2			
d	DN80 - PN16	cad	2			
L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA NON PUO' COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A €.18,500,00 (DICONSI EURO DICIOTTOMILACINQUECENTO/00)						
				IN CIFRE	IN LETTERE	
(A) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA					EURO	
(B) RIBASSO PERCENTUALE OFFERTA					%	

Enna, _____

LA DITTA OFFERENTE

(Firma e Timbro)

(Allegare copia di documento di identità in corso di validità)

12/01/20